

かぶりにくいオシャレなデザイン



# 各¥ 12,50



フーキングシューズの新しいカタチ!

通気性と耐久性を兼ね備えた、ポリウレタン樹脂アッパーを採用。 容易な着脱とフィット性を兼ね備えたクロスベルト構造。

020 グラシアグレー× ホワイト

001 ブラック × ホワイト

26.0cm コード No. 368755 26.5cm コード No. 368756 27.0cm ⊐- F No. 368757 27.5cm コード No. 368758

(税込各¥13,750)

26.0cm コード No. 365292 26.5cm コード No. 365293 27.0cm コード No. 365295 27.5cm ⊐− F No. 365296

アッパーの隙間から カラーグラデーションカ 見えるデザイン! 標準価格各¥13,900 (稅込各¥13,750) 標準価格各¥14 (稅込各¥14,740) 標準価格 各¥14,900

ジェントリーパープル



通気性と耐久性を兼ね備えた、 ポリウレタン樹脂アッパーを採用。

800 オレンジ×ホワイト



26.0cm ⊐− F No. 366942 27.0cm ⊐− F No. 366944 26.5cm ⊐− F No. 366943 27.5cm ⊐− F No. 366945

26.0cm コード No. 368763 26.5cm コード No. 368764 27.0cm ⊐- F No. 368765 27.5cm ⊐− F No. 368766

標準価格 各¥12,900 (税込各¥12,760)

## CP304 BOA





重厚感のある蛇柄!

002 ブラック × ブラッククランベリー

### ハイカットBOAモデルから、個性を際立たせるデザインが登場!

001 ブラック × ブラック



26.0cm コード No. 365301 27.0cm コード No. 365303

26.0cm コード No. 365305 26.5cm コード No. 365306 27.0cm コード No. 365307 27.5cm コード No. 365308

300 マグマ

標準価格 各¥16,900 (税込各¥16,720)

# CP306 BOA fuze GEL

001 ブラック × クランベリー 黒をベースに大人の足元を演出する



26.0cm ⊐-F No. 365297 26.5cm ¬—F No. 365298 27.0cm ¬—F No. 365299

27.5cm コード No. 365300

標準価格 各 ¥ 14,900 (稅込各 ¥ 14,740)



26.0cm コード No. 366938 26.5cm ⊐− F No. 366939 27.0cm ⊒− F No. 366940

程 6 4 16 200 標準価格各¥14,700 (稅込各¥14,520)



左右でカラーが異なるアシメントリーデザイン! 足元で個性を演出! ※左右違う色の商品になります。


**FCP301** 



500 パレスパープル × ピンクカメオ



26.0cm コード No. 365309



27.5cm ⊐-F No. 365312 標準価格 各¥10,600 (税込各¥10,450)







26.0cm コード No. 365313 26.5cm コード No. 365314 27.0cm コード No. 365315 27.5cm ⊐−F No. 365316



500 パレスパープル × ピンクカメオ

標準価格 各¥11,800 (税込各¥11,660)

### お気軽にご用命ください



# 上記マーク付の商品をお買い上げの お客様に、A、Bよりお好きな景品を 1点プレゼント! 軽天工事、ケーブルラック施工などの際に 必要な全ネジ(寸切り)ボルトを回す事ができる 全ネジクイックレンチ3/8! 従来の全ネジレンチと違いフック式なので 全ネジボルトの途中部分で引っ掛けて回す事が可能。 【用途】軽天作業、ケーブルラックの設置など 全ネジ(寸切り)ボルトW=3/8、吊りボルトの取り付けに ●フック式になっているので全ネジを任意の位置から締め込み始める事が可能です。 ●ハンドルを曲げる事ができるので狭い場所でも回しやすくなっています。 ●ラチェットのように早回しが可能。 ●落下防止コード取り付け穴付き



サッポロエビスセット

YE3D

神戸北野亭

ビーフカリー中辛8食

1人前 200g×8 食

A-2

# 今秋のイチオシ商品

マルチ計測器

B-3

新商品

リジット

碾定

100

B-7

5本組

日本製

B-5

### ツイストクランプメーター TCM-45E B-1 Gラインスコープ GLS-R2820 配線が込み入った場所でも電流測定可!

ひねって計測!次世代型ツイストクランプ

- 狭い所でも測定できる独自の開閉機構
- AC/DC 10A/100A の2レンジ切替 ● CT内径 d45mm
- 歪んだ波形でも正確に測れる実効値測定
- 測定レンジ: AC 10A / 100A DC 10A / 100A
- CT 内径: ω45mm
- ・ CT 内径: φ43ΠΠΠ ・電源:単4アルカリ電池 ×3 ・寸法·質量: W82×H437×D46.6mm 約380g 機能:オーバーレンジ表示、データホールド ワンプッシュ 0 調整、オートパワーオフ、 電池電圧低下表示
- コード No. 362671 標準価格 オープン

# (税込¥104,500)

FLEXシャフト K9=12#76188

# コシパクトで片付けも容易な排水管清掃機!

管径 32~50mmの清掃に最適! FlexShaft のケーブルは、ドラムの入力シャフトに コードレスドリルを取り付けることで、回転させることができます。 ケーブルが回転すると、取り付けられたチェーンノッカーが広がり

管内壁まできれいに排水管を清掃することができます。 ・ケーブル長:9m ・ケーブル径:φ6mm 立てたまま保管できる!

【用途】シンク、浴槽、シャワー室、 尿石、床の排水等

【詰まりの種類】 柔らかい詰まり、堆積物、グリース

コード No. 368815 標準価格 ¥76,500

舞¥**59,800**(稅込¥65,780)



● タッチパネル5インチ大型モニタ ●デジタル3倍ズーム機能を搭載 ●首振りモニター

·寸法:W280×D195×H355mm

・質量:4.9 kg ・電源:リチウムイオンポリマー電池 AC100V 50 / 60Hz 解像度: 1920×1080 約 200 万画素(フル HD)

・カメラヘッド: φ28 防水仕様 【付属品】収納ケース、AC アダプタ、USB ケーブル

HDMI ケーブル、SD カード (32GB) コード No. 365081 標準価格 ¥298,000

(税込¥261,800)

B-2

適応パイプ径 φ30~110

ケーブル20m

# 高温スチーム洗浄機 ECOフラッシング F220 / R-4

洗浄と殺菌|ッ消臭を|1|台に搭載した| 📷 📾 オゾン発生装置で

●高温スチームで頑固な汚れを浮かせて取ります。 ●タッチパネル式のデジタル大画面と手元操作が 簡単なリモートスイッチガン方式。

●洗浄後にオゾン発生装置で殺菌・消臭効果

【多様な運転モード】 ・常温水モード:3 段階 ・高温水モード(40~60℃):3 段階

スチームモード(120~140℃):少量・多量

・寸法:L362mm×W306mm×H271mm ・質量:5.5kg

(SS400 ø 11 t=6 にて)

¥48.750 (稅込¥53,625)

1回の充電で390回打抜き可能)!

殺菌率 99.9% コード No. 365213 標準価格 ¥75,000

**5.7**kg

(バッテリー含む)

育良精機

紹介動画

回器回

殺菌·消臭

## VA線ストリッパー MVA=5AKH

# 刃の深さ調整不要!! 軽くスムーズに一発剥離!

- ●ハンドル荷重 20% 軽減!(当社比) ●ストリップしやすい目盛付き
- 外被:10cm 目盛 / 内被:20mm 目盛
- ・質量: 360g ・能力: VA 線 (VVF)・エコ電線 (EM-EEF) 1.6mm×2 心、3 心 / 2.0mm×2 心、3 心



コード No. 365228 標準価格 ¥12,500 **27.17**(**)**(税込¥8,250)

細く硬いビット!

コード No. 365344 標準価格 ¥1,500

コード No. 365345 標準価格 ¥1,850

コード No. 365346 標準価格 ¥2,400

ASKM5-2065

ASKM5-2100

ASKM5-2150

サイコウビット (+)No.2×65

サイコウビット (+)No.2×100

サイコウビット (+)No.2×150

サイヨウビット5本組 ASKM5

φ3.8 スキマに入る! サビに強いメッキ仕上げ。



電気工事士技能試験

推奨工具

日本製

Arrex 7/17

紹介動画

AMEX 7/37/55

**舞¥900**(稅込¥990)

<del>復</del>¥1,11U(稅込¥1,221)

**選¥1,440**(親込¥1,584) アネックス

### 【付属品】11mm ポンチダイスセット、 バッテリー×1個、充電器、ケース

·出力:117.6kN

●招軽量タイプ

●圧力規制弁搭載

・フトコロ深さ:25mm

コード No. 362314 標準価格 ¥250,000

(税込¥192,500)

コードレスパシチャー ISK-MP15LT R-6

# ・最大穴あけ能力: SS400 相当 φ15 t=6 SUS304 相当 φ15 t=4

# ポードアシカー GL25PB // GL25VP B-8

## 25mmの狭い奥行でも施工可能)!

●せっこうボード壁用樹脂製カサ式アンカー ●ねじを締めると羽が開き、石こうボードを挟み込み固定します。

・対応可能せっこうボード:せっこうボード GB-R 適応板厚:9.5~12.5mm

下穴径: ω10mm ・最大取付物厚さ:1.0mm(付属ねじの場合)



コニクロ特殊ねじトラス 4×25、専用ドリル 1 本 GL25PB 角ボックス入

コード No. 364909 標準価格 ¥7,800 **クログ** 入数:180 セット **グログ (税込¥5,940**)



GL25VP 30 本入 コード No. 369130 標準価格 ¥ 1,500 (税込¥1,155) 若井産業

ゼロGハーネス

使用可能質量



コード No. 366974 腿ベルト V 型

TH-520H-OT-BL-M-HG-JAN-BX コード No. 366983 腿ベルト水平型標準価格 各¥43,400

TH-520V-OT-BL-M-HG-JAN-BX TH-520V-OT-BL-L-HG-JAN-BX コード No. 366975 腿ベルト V 型

●3 つの ZERO を可能にした新たなフラッグシップモデル 1. 装着ストレス ZERO 2. ベルトの緩み ZERO 3. 無駄スペース ZERO

C-1

●背当てパッド·着脱式胸 D 環付属のハイグレードタイプ

TH-520H-OT-BL-L-HG-JAN-BX コード No. 366984 腿ベルト水平型 標準価格 各¥44,100

【MXC-B シールドなし】

マットグレー/スモーク コード No. 365277 マットグレー/スモーク コード No. 365272 マットネイビー/スモーク コード No. 365273

德含¥7.500 標準価格各¥12,100 (稅込各¥8,250)

## (税込各¥35,200) 藤井電工 墜落制止用器具 胴ベルト型 『リトラ』

### すばやく引出し、すっきり巻取る! 使用可能質量

●ロック機構なしのシンプル巻取器。 ●スチール製のフックとバックルを採用したスタンダードタイプ。

・胴ベルト:幅50mm×長さ1,200mm(スライドバックル) ・ランヤード: 織ロープ 幅 18mm× 有効長さ 1,400mm / フック FS-90+ ショックアブソーバ ·重さ:約1,195g

TB-RN590Y-M-BP(イエロ-) コード No. 324966

TB-RN590BG-M-BP(青緑) TB-RN590BL4-M-BP(青)

コード No. 324968 TB-RN590BLK-M-BP(黑) コード No.324969

**ヘルメット** 

●透明バイザー採用

●マットは艶消し塗装!

・甘レ干: MXC 甘レ干煙淮

•頭囲:520~620mm

●被り心地の良いメッシュハンモックを採用

材質: ABS 樹脂/(バイザー・シールド: PC 樹脂)

・アゴヒモ: OM バンド標準(ワンタッチ式)

• 重量: 415g / 481g(シールド付)

MXC-B シールドなし

ホワイト /スモーク コード No. 365270

**// (根込¥5,830)** 標準価格¥8,500 (税込¥5,830)

※電気工事使用不可

スタイリッシュなテザインを追求!

藤井電工

透明バイザー採用!(交換可能)

**編¥1,60**(税込¥1,815)

## ハオルハーネス すぐ着れる!すぐ脱げる! C-2

腰道具を付けたまま脱ぎ着ができるので、ハーネスを使う時に胴ベルトを外す 必要がありません。低所作業と高所作業の切り替えが簡単。

腿ベルト水平型 フリーサイズ



快適性と装着性、軽さにこだわった

【セット内容】ハオルハーネス HA、 ハーネス用・胴ベルト用兼用ランヤード KR150FA シングル L8×2 本

A1HAKR-WL8BK コード No. 410682 標準価格 ¥82.500 (税込¥58,960)

機能と価格のバランスに優れた 【セット内容】ハオルハーネス HS、 ハーネス用・胴ベルト用兼用ランヤード KR150FA シングル L5×2 本

A1HSKR-WL5BK コード No. 410683 標準価格 ¥66.000 (税込¥47,190)

C-4

## 保護メガネ

**●UV**カット ●ANSI 規格品



暑い夏場に向けて特におすすめの製品です! 「クッションにベンチレーションが 【おりレンズ内にこもった汗や湿気を

上へ逃します。 ●点で支える形状の鼻パッドは汗を逃がしやすく ズレにくい構造。

COOL 保護メガネ 3100PCF コード No.368768 標準価格 オープン

・コーノルのような女心感。 飛来物、粉じん対策、薬液対策等に特にオススメ。 トーアボージン アイカップ形状保護メガネ 3500PCF

●「進化系アイカップ形状」保護めがね! ●フレーム内側の一体成型全周エラストマー トリムが顔に密着して隙間ができにくい構造。

コード No.368770 標準価格 オープン (税込¥2,090)



ワンタッチ着脱シールドガイド装備 ※シールドは本体内に収納されます。

飛来落下物用 墜落時保護用

**MXCS-B シールド付き** マットブラック/スモーク コード No. 365275 マットグレー/スモーク コード No. 365276 マットネイピー/スモーク コード No. 365277 マットネイピー/スモーク コード No. 365277

(統込 ¥ 9,130) 標準価格 各 ¥ 10,500 標準価格 各 ¥ 10,900 (統込 各 ¥ 11,550)

# 充電グラインダ G3610DC(2XPZ) 表大出力」!500W」でパワフル研削!

●高負荷作業で回転が停止した後、1.5 秒以内に 負荷状態を改善すると自動で回転が復帰します。 ●握りやすい細径ボディ。握り部周長 φ46mm

●無断変速ダイヤル・オートモード機能搭載。 · 砥石寸法: 100×6×15mm

・スイッチ形式: スライド式 ・機体寸法 (全長 × ギヤカバー高さ): 363×60mm ・質量: 2.5kg


マルチボルト蓄電池 BSL36A18X×2 個、充電器、ケース コード No. 363360 標準価格 ¥87,900

[]]]] (稅込¥72,490)


HiKOK

# 充電インパクト EZ1PD1J18A1

人気のインパクトドライバー EZ1PD1 に便利な アタッチグント2種がついたお得なセット商品!







EZ1PD1J18A1-R = FNo. 361485 EZ1PD1J18A1-Y = FNo. 361486

標準価格 各¥102,200 (税込各¥78,650)

パナソニック

C-7



## 

コード No. 324728 標準価格 ¥170,500

(押し付け短く、スリムな先端形状)

●操作性向上! 片手でラクラク



専用ピン 20mm X-P20B3MX 2000 本

充電式ハンマドリル

「ワンハンド」最強モデル

無線連動 🕏 Bluetooth

充電器 DC40RA、ケース

**HR010GRDX** 

標準価格 ¥113,900

標準価格 ¥122,800

【付屋品】バッテリ BI 4025×2 本。

コード No. 364384 標準価格 ¥91,600

- 軟鋼パイプ:外径 130mm/ 塩ビバイプ:外径 130mm - 木材:厚さ 255mm - 軟鋼板:厚さ 19mm

使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池(残量表示付)

●逆さ切りでもハイパワー

機体寸法:L361×H219×W87mm

コンプレッサー

標準価格 各¥220,000

標準価格 各¥222,000

●ベース位置調整可能

36v/2.5Ah

T撃エネルギー

9.4J

さらなる高速穴あけ & 低振動

備¥/6,000 (税込¥83,600) コード No. 317899 標準価格 ¥96,000

●10 種類の豊富なピンのラインナップ **計画さらに** 使いやすく! ・ピン装填数:22本(20本+2本) ・ピン足長さ:13・15・17・ 18・19・21・22・25・32・38mm サイズ: H380×W123×L328mm (税込¥157,300)

充電ハンマドリル EZ1HD1J18V-B

集じんシステム付

コード No. 361190 標準価格 ¥132,000

軽快な連続作業を可能にする

最短・最軽量ハンマードリル

紹介動画

金工ホールク 木工:~φ18mm サイディング:~φ80mm

19月高品 18V 5.0Ah バッテリ (EZ9L54)×2個、 充電器、集じんシステム、ケース

集じん機接続モデル登場!

●高い集塵率で粉じん漏れを抑制

127<sub>mm</sub>

テリ・充電器・刃物 ト別売)

●別売の集じん機と接続可能

内径 30.5(20/22/25.4 取付可) 本機寸法: L825×W272×H487mm

刃物寸法:外径355mm

I− F No. 364907

パワーソースキット

XGT6 A72039

【付属品】

作業用途に合わせて最適な機種を使える。 ・回転数:0~3,400min<sup>-1</sup>(回転/分) ・最大トルク:200n·m ・重量:1.7kg(バッテリ含) (SSB18V-55 ・能力:コンクリート・鉄工13mmφ、木工35mmφ ・回転数:0~460/1,800min':(回転/分) ・打撃数:0~27,000min':(回床/分) ・弾性体結付トルク:28N·m ・無・23のは、(Sw=114) GDR18V-200H (本体) GSB18V-55 (本体 充電器 (税込¥43,780)

D-2 コンボキット GDR18V200GSBN

お得なプロ用 18V バッテリー共用コードレスセット

D-3

コード No. 360642 標準価格 ¥66,000

電動ハツリ機 TE-1000AVR コンボ D-6

コード No. 311796 標準価格 ¥359,000 振動軽減システム AVR が驚きの 低振動を実現



(税込¥316.800)

マンティス 125 XB125mini

コード No. 362299 標準価格 ¥165,000 従来品の約半分の重さでモデルチェンジ!

●業界最小、最軽量4インチバンドソー

●チェーン自動巻取り機能 ●束ね切り機能

【切断能力】 丸パイプの125 角パイプ□100 丸棒(軟鋼材) φ60

> 帯のこ刃寸法:L1.205×W13※T0.5mg 本体寸法:L550×W320×H330mm · 質量: 17.5kg

# # ¥ 11-5,-500 (稅込¥127,050)

【セット内容】 バッテリー BL4050F×2本、 充電器 RC40RB、マックパックタイプ3 マルチボルト蓄電池 BSL36A18X×2個、充電器、ケ コード No.352706 標準価格 ¥ 109,400 (税込¥75,570)

送します。 (税込各¥207,570) 高圧/高圧

軟鋼パイフ

高圧域での吐出量が従来機比8%アップ!静音性アップ!

●使用環境に合わせた選べる3つの運転モード(ハイパワー・AI・静音)

AK-HL1310E AK-HL1310E ブラック

AK-HH1310E AK-HH1310E ブラック

●専用「コンプアプリ」でスマホでの操作が可能 . 寸法(高さ×幅×長さ): 339×351

別売の後付け可能な3連タンクで、作業シーンに応じたタンク容量の変更が可能

HIKOKI

D-4

4.0Ah

HR010GRDXV

D-7

篇 ¥ \$ (税込¥100,210)

// (税込¥108,020)

HR010GRDXV 集じんシステム付き ※ピット別売

充電セーバーソー CR36DMA(2XPZ)

●ツールレスプレード着脱機構 William Control

取り回し抜群の軽量・コンパクトサイズ!

●ショートタイプでは最速クラスの切断スピード。

(税込¥96,250)

リモコンウインチ 遠隔操作(約 30m)のできる リモコンタイプ!

**Düäl** 14.4v/18v

TOUGH IP

(税込¥101.640)

充電式パワーカッタ CE002GZ D-8

荷揚げ操作を 2=FV230 ※各リモコン1個付属

AWIM-126RCB 標準価格 ¥320,000

AWI-196RCB

コード No.330272 標準価格 ¥387,000

最大吊揚荷重:130kg・質量:14kg・揚程:20m ¥**22日,1111**(税込¥250,800) ・最大吊揚荷重:200kg ・質量:19kg ・揚程:29m ・サイズ:D213×W253×H496mm

AWIM-126RCB

篇**¥74** (稅込¥302,500) 京セラ 充電式ランマー MT-e55 E-1 電動パワーユニット搭載ランマー ●排気ガスを出さないゼロ・エミッ ●スイッチ一押しで運転・停止が可能。 メーカーサイト NETIS 機体寸法: H1,070×W350×D715mm 衝撃板寸法: 265×340mm

機械質量:75kg 衝撃数:11.4Hz/689v.p.m 打撃力:8.8~10.8kN

ダイモドリル

TS-095/TS-135

全高·564/606mg

TS-095

TS-135

定格出力 3.2 kVA

溶接棒

3.2

汎用性の高い

消費電力:1500/1700W

最大入力:2250/2550W

・取付ネジ径:M27 ・最大穿孔径:130/180mm

コンパクトモデルロ

モーター込み質量:8.1kg/12.3kg

充電式ランマー MT-e55 バッテリー付 コード No. 362673 コードNo. 363901 パワーユニット充電器 CV7285Z バッテリー・充電器付き価格

標準価格 ¥588,8 (税込¥561,000) 標準価格 ¥588,800(合計

コード No. 323029 標準価格 ¥156,000 (税込¥112,200)

コード No. 323032 様 1000 (税込¥154,000) 標準価格¥212,000 (概込¥154,000)

NETIS

(税込¥330,000)

定格出力

20

(税込¥327,800)

発電機兼用溶接機 EGW160M-I

コード No. 320983 標準価格 ¥630,000

●最大出力 160A / 定格出力 145A の

ポータブル電源 SLG2300

停雷時に活躍する UPS 機能搭載

●UPS 機能(無停電電源装置、電源切替時間 0.01s)搭載。

●別売のカートリッジバッテリーと交換すれば、長時間の使用も可能。

●オプションの「ソーラーパネル」で充電も可能。

コード No. 362949 標準価格 ¥350,000

定格 AC 出力: 2,000W (UPS 時 1,400W)

た音 AC ロバ・Z,000W (UPS 時 1,40 バッテリー容量: 2,264Wh 本体寸法: L574×W369×H259mm

本体乾燥質量: 27kc

小型・軽量・ハイパワー

クラストップの溶接能力!

●使用溶接棒: 2.0~3.2mm

●3.2kVA インバータ発電付

充電式プレートコンパクタ MVC-e60 E-2 電動パワーユニット搭載プレートコンパクター

●排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応

●スイッチ一押しで運転・停止が可能。 機体寸法:L910×W350×H805mr 転圧盤寸法: 510×350mm ・機械質量: 77 振動数: 93Hz/5,600v.p.m ・遠心力: 10.1k 最大速度: 25m/min・最大作業勾配: 35%(20度

NETIS

E-4

E-7

充電式プレートコンパクタ MVC-e60 バッテリー付 コード No. 362677

パワーユニット充電器 CV7285Z コード No. 363901 バッテリー・充電器付き価格

標準価格 ¥518,800(合計) (稅込¥500,500)

コード No.312463 標準価格 ¥157,000 (税込¥112,200)

インバータ発電機 IEG1601ME E-8

●インバータ発電機だから商用並みのキレイな電気で、

エレクトリックスタートでリコイル不要

●スイッチでエンジン始動を行えるので、

高効率でねばりのある屈強モータ搭載

ダイヤモンドコアドリル

最大穿孔能力:160mm

寸法:180×317×580mm

SPJ-123C(スイベル付)

コード No. 312464 標準価格 ¥ 190,000 ( Y 128) - 100 ( Y

コード No. 368744 標準価格 ¥236,000

女性や年配の方でも始動が簡単。

定格出力

1.6

価 **美** リーナリリリ (税込¥181,500)

E-10 連動コンセント付集じん機 AVC150W

細かなホコリも確実にキャッチす

●吸込み力は無段階調節 ●電動工具用連動コンセント付(3Pプラグ対応)

●スイッチ ON/OFF で吸込み力を持続させるチリ落とし

コード No. 365324 標準価格 ¥55,200

カートリッジフィルター仕様!

●他社電動工具との接続アダプター付

●市販ポリ袋の取付可能

最大風量(集じん時)

パソコンやモバイル充電も

定格雷流:14A

質量·8.2 kg

**SPJ-123C** 

紹介動画

連続運転:約7.9

燃料タンク容量:3.8

最大出力:1500W

充電塩ビ管コーナーカッタ VCC200LB コード No. 359841 標準価格 オープン

コードレス&セパレート式で現場改革 ●塩ビ管の切断・面取りに対応。

パイプの切断にも対応可能。 ●本体を4つに分解できて 持ち運びもらくらく

●安全ストッパー標準装備。

切断能力: 呼径 40~200 面幅 0~12mm • 本体質量: 15kg

【付属品】バッテリー×1ケ、充雷器、12 面取りカッター、ミドルロ

(稅込¥374,000)

インバータ直流アーク溶接機 MA-2125DF コードNo.315972 標準価格¥137,000

E-6 直流出力・デジタル制御で安定した出力!

使用率 60%で耐久性 UP!





定格入力容量 4kVA(3.9kW) 7kVA(6.9kW 出力電流 125A 200A 撃防止装置 内蔵 (ON/OFF 切替スイッチ付 無負荷電圧 66V(電撃防止機能:20V以下 H様溶接棒 MAX ø2.6 MAXø4.0 入力コード 4.0sg×2.5m 外形寸法 W135×L420×H250mm

マイト工業

E-9

ワキタ

E-12

E-5

乾湿兼用機

(税込¥77,000)

インバータ発電機 HPG3000i コード No. 310114 標準価格 オープン

高性能をコンパクトに凝縮。扱いやすく ハイパワー低燃費のインバータ発電機。

・燃料タンク容量:9.0L・連続運転時間:約6時間(エコ運転時約11時間)

3kVAの高出力



(税込¥148,500)

高圧洗浄機 AJP-4210GQ ●バルブ式自吸で簡単に溜め水を

利用でき経済的。 ●柔らかくて、つぶれにくい プロ仕様の高圧ホース 15m を標準付属

●従来機に比べ体感音を

50% カットした静音タイ

路音&高耐久!

E-11

集塵容量

乾燥 15L

液体 12L

6.5L/min 11мРа

給水方式:水道/自吸雷源:単相100V

・サイズ:L367×W368×H591(973 ・質量:18.7kg

AJP-4210GQ 50Hz ⊐-FNo.319237

AJP-4210GQ 60Hz ⊐-F No. 319238

標準価格 各オープン (税込 各¥70,400)

## 亚具⊙ケーブルカッタ





篇¥ 4 1 1 ( | ( ) ( ) (稅込¥258,500 )



コード No. 365185 標準価格 ¥404,600

Hikoki 製バッテリ搭載



コード No. 362326 標準価格 ¥8,800

価¥10,4/4 (税込¥6,292)

コード No. 306411 標準価格 ¥28,870

《ソケット》 6 角:6,7,8,9 12 角:10,11,12,13,14,17,19,21

・ラチェット 175 ・スピンナー 230 ・エクステンションバー75 ∕ 150

リリースタイプ

・ユニバーサルジョイント

ソケットの取り外しがワンタッチ

ソケットレンチセット SN319M



ギアリングロータリーソケット 02766 G-5

簡単に上下へ移動させることができます。 ●六角部分に板ラチェットやソケット付ハンマーを付ければ、

狭い場所やかたい全ネジの場合でも使用可能です。

コード No. 319517 標準価格 ¥5,070

●ゴムのヒダ部分をナットにあてて回転させると

3分・4分の兼用タイプ!



マイク

伝導棒





F-2







標準価格 ¥22,000

マーベル







・電源:アルカリ9V電池 ・入出力端子:マイク入力(φ3.5mmモノラルミニジャック) イヤホン出力(φ3.5mm モノラルミニジャック) REC出力(φ3.5mm モノラルミニジャック)

デジタル聴診棒 DG-01

コード No. 317314 標準価格 ¥68,500

漏水音・異音を逃さずキャッチ!

G-6

・漏水箇所から伝播す

る微少な音を聴き分け、

漏水位置の特定に。 ・ベアリングやモーター

などの異常音の大きさ や音質を聴き分け、メン

テナンスポイントの特

定に。







6

ケーブルジャッキ

コード No. 328467 標準価格 ¥105,000

ISK-FJ3000R

コード No. 320043 標準価格 ¥60,700

油圧パンチで追切りができる!

●油圧パンチにセットするだけで

ニブラのように鉄板を切欠く

●配電盤加工、電気工事から工場

ライン、試作品製作まで、幅広くお役に立てます。

· 最大板厚:3.2mm(SS400)/1.6mm(SUS304)

(追切り)オプション刃物。

●切粉の飛散がなく

仕上がり品質は良好。

・切欠き寸法:25×11mm

最小下穴径:ω36mm

· 本体幅: 56mm

・本体高さ:110mm

●2脚1セットシャフトなし

持ち運びに便利な折りたたみ式!

●ベアリング内蔵で素早く持ちあがる

| 場力: 19.6kN・揚程: 200mm | 1SK-FJ2000B | 資量: 1脚 13kg コード No. 328467


ISK-FJ3000R はラチェット式。 エクステンションバーで 作業がラクラク。

西田製作所

・揚力:29.4kN・揚程:300mm ・質量:1 脚 17kg

ガイドパンチ横切り刃物 NC-GCC25A

# 回沙回収機◎真空が







・コンプレッサ:ツインシ<mark>リンダー式オイルレス</mark> · 寸法:W370×D260×H300mm

他社製バッテリーで使用できる!

RP-225-H-M(マキタバッテリー対応)

RP-225-H-H(ハイコーキバッテリー対応)

R32·R410A 用マニホールドキット [157]

TA122GB-1 コード No. 311384 標準価格 ¥25,600

【セット内容】

開閉に便利なボールバルブハンドル採用!

コード No. 363000 標準価格 各¥65,000

視認性に優れた800ゲージと、

アダプターを取り付けて他社 18V バッテリーが

使用可能(ハイコーキはマルチボルトにも対応)

充電真空ポンプ本体

2ステージ

本体とバッテリー

アダプターのセット!

No. 363003

(税込¥各¥46,475) BBK

H-4

フロン回収機 TA110XZ

コード No. 317233 標準価格 ¥195,000

新冷媒·従来冷媒対応



コードレスフレア RF20SII 424911

●パワー伝達効率の改良で、加工時間、精度が向上。

ラチェットトルクレンチセット H=8

**752345R-S** コードNo. 360941 標準価格¥52,000

75250R(1/2) · 75260R(5/8)

●ラチェット式トルクレンチの4本組セットです。

狭所作業にも便利なラチェット式!

●セット内容: 75220R(1/4)·75230R(3/8)·

コンプレッサー: 750W ツインオイルレス 寸法: H360×W430×D260mm 

コード No. 362059 標準価格 ¥83,000

●1回の充電での加工回数が向上。

<u>Lition</u>) 10.8V/

付属品】蓄電池、充電器、電源コート

クランプ ×3(各ライナ付)、チュー 六角棒スパナ、キャリングケース

加工能力: 1/4、3/8、1/2、5/8、3/4

銅管フレア加工のエキスパート!

H-3 エコセーバー隼 ES8823 コード No. 326561 標準価格 ¥218,000

回収スピードは隼の如く!

●デジタルインジケーターゲージ搭載。 ●1バルブでカンタン操作。



・コンプレッサ:オイルレス式ツイシセラミックシリンダ ・サイズ:H350×L380×W270mm

(税込¥187,000)

軽量 11.6kg

バルブマニホールドセット EV-HMS H-6



(※5/8、3/4 はオプショシ) ・寸法:W108×D72×H261mm(蓄電池セット時) 質量:1,320g(蓄電池セット時) ill (税込¥65,780)

H-2

コード No. 322799 標準価格 ¥35,000 H-5 縦 140mm× 横 130mm の 超ミニサイズマニホールド! ●フックにマグネットが備わっており、



(税込¥25.025)

ダブルヘッドトルクレンチ TA771WT-23

コード No. 355034 標準価格 ¥14.500 家庭用エアコンの据付はこれ一本でOK! 持ち運びに便利な 2in1 仕様です。

**二本で1/4°3/8**兼用!!



●新冷媒・従来冷媒兼用 ●校正証明書付

**海 ¥11,4400** (税込¥12,540)

H-11

# 高圧窒素富化ガス発生装置 HND-4640D コード No. 367502 標準価格 ¥ 1,050,000

窒素ボンベの扱い方でお悩みの方 AC100V 電源があれば解決します! ●AC100Vの電源があれば高圧の窒素富化ガスが得られます。

【】(税込¥1,100,000) サタコ

●簡単に移動ができますので、現場でのボンベの輸送、交換の煩わしさがありません。

●専用の窒素ガス発生装置 (SLF-5000-1P) を使用することで濃度 99% の窒素ガスが得られます。

TASCO



パージ用窒素ガス発生装置 SLF-5000-1P 配管のロー付け作業 窒素ガス発生装置です。

窒素濃度:99%以上 窒素吐出量:6L コード No. 367503 標準価格 ¥170,000 (税込¥181,500)

酸素モニター OXY-1S











# 空調正具のスヨップはど



●プローブ先端 LED ランプ搭載 ✔

●使いやすい2種の検知モード 漏えい量に合わせて



●大型バックライト付ディスプレイ ●高速反応・高感度 NDIR センサー 先端 LED が点滅。 (税込¥67,980) TASCO

ポケットリーマー(銅管専用) 素早くキレイな仕上がり!持ち運びも簡単!

お手持ちの電動ドリルに取り付けて作業が可能です! PRM234: 1/4" • 3/8" • 1/2" PRM456: 1/2" • 5/8" • 3/4" 差し込み口:6.35mm

**PRM234** 標準価格 ¥ 6,500 **PRM456** 

(税込¥5,225)

標準価格 ¥7,300



コード No. 305171 標準価格 ¥37,500

軽量型&省スペース!

100<sub>kg</sub>

精度: ±0.5% ・電源:9V アルカリ電池 ・分解能力:4g/20g ・寸法:387×267×64 mm

重量:約2.7 kg

操作が簡単なシンプル設計!

エアコン用樹脂製配管化粧カバーの切断に!



INABA 製新型エアコン用 MD ダクトに対応。 MD - 751、MD - 851 を 2 枚(底部・ブタ部)重ねて同時切断。 (MD - 751・MD - 851/LD - 70・LD - 90/ SD - 66 · SD-77 · SD - 100)を切断できます。 ※MD — 75N・MD — 85 に対応しておりません

### クロスロックボルト固定式キット FL-VS コード No. 320537 標準価格 ¥7,050

クロスロックのエアコン1台分キット!

●W3/8 全ねじボルト用のクロスロックキットです。 ●挟むだけで仮止め可能、電動ドライバーで 締めるだけの簡単施工



チャンネル中間吊り金具 SCC-2N コード No. 362831 標準価格 オープン

吊りボルトにワンタッチで仮止め可能。 チャンネル仮保持もワンタッチ!



表面処理:三価クロメート(屋内専用 ・許容静荷重:980N(100kgf) ・締付トルク:9.8N・m(100kgf・cm)

· 適用 C 型チャンネルリップ間隔: 20~22mm ・適合全ねじボルト:W3/8<sup>\*</sup>

**¥1 リ**(税込¥429)

### 塩ビパイプ挿入機 PIM200-R コード No. 205188 標準価格 ¥152.410

パイプに傷をつけずに挿入できます!

●適応サイズ(呼び寸法): 75・100・125・150・200 ●適応外形寸法:89·114·140·165:216mm ●質量:16kg



VP 管(VW 管)・HIVP 管(HIVW 管)。 VU 管・ゴム輪継手(ゴム輪受口) TS 継手(接着受口)・T 形ダクタル鋳鉄管

刃付き芝ジョレン 1200mm 柄付 [=8] コード No. 315714 標準価格 オープン

鋼付で切れ味抜群!

●草削りや土削り除草作業はもちろん泥や 砂等のかき寄せ作業、刃先の形状を利用した ならし作業にも適しております。

●芝生の移植やふち切り、張り替え、 切株取り作業に威力を発揮します。

全長: 1.200mm ・巾:260mm ・長:160mm



配管スリムショベル筋掘一閃 SVRHJS コード No. 365264 標準価格 オープン

幅150mm タイプで筋掘しやすい刃先形状。

●刃先の鼻を長く、板厚を増すことにより 反り返りづらい

●リブ付きにより、土離れしやすい

●刃先の板厚は 1.8mm と分厚い

001432

• 全長: 970mm

・刃先幅:150mm ・刃先先幅:142mm

刃先長:292mm

(税込¥3,300) トンボT業

000206

000213

# £ PROLINE > U→Z 1

現場に映える艶消し「黒」

標準価格 各オープン 浅香工業 ショベル丸P柄 000466 ¬- F No. 359314 • 全長: 970mm

· 肩幅: 232mm #**2,580**(稅込¥2,838) 1.8kg

ショベル角P柄 001432 (リ)

・全長:970mm コード No. 359315

つや消し塗装で土離れアップ

<sub>金象PRO</sub> 穴明ショベル丸 P 柄 000206 ・全長: 970mm コード No. 359313

• 肩幅: 232mm #**¥3.730**(稅込¥4,158) 質量:1.7kg



ショベル丸穴明スリム P柄 000213 ・全長:970mm コード No. 365028

# 

コード No. 366911 標準価格 オープン

寒冷時での着火もスムーズ!

190s

1本

(税込¥528)

●寒冷地だけではなく寒冷時にも効果を発揮。

●プロパン成分をアップ(プロパン:ブタン比=50:50)

※画像は3本セットです

プリンス





工具箱メーカーが作ったタフなバスケット!

●取手を内側に倒せる特殊構造にて

重ねられる!

・質量:1.1kg ・サイズ:L465×W385×H185mm

コード No. 362749

バスケット同士の積み重ねができます。

●万能のレギュラーサイズの浅型タイプ。

SB-465S (グリーン) SB-465S (レッド)





トロ径: 21/21/27/27/33/33mm

ットロ径:28/30/32/35/38/50mm

**3 人力リリ** (税込¥14,850)

K-7

紹介動画

TB-53J コード No. 353821 標準価格 ¥20,950

TB-57J

インナーカッター ME-43

立ち上げ塩ビパイプの内側からの切断に

100mm ディスクグラインダー、充電式インパクト

ドライバー(14.4V以上)どちらでも使える。

コード No. 365265 標準価格 オープン

フランジガイドの採用で、切断深さ調節可能。

ローラー採用で安定したスムース

コンクリート埋没部の塩ビ管切断も スムーズに行えます。

切断作業が行えます

スリット入りコーディング

ダイヤモンド刃を採用で

















K-12

シャーパー弓型ブレード

切断速度·耐久性UP













·外径:305mm·刃厚:3.0mm·内径:27mm **第472,000**(稅込¥24,200) 外径:352mm・刃厚:3.2mm・内径:27mm ##30,500 (税込¥33,550) ·外径:405mm·刃厚:3.4mm·内径:27mm ##**35,500** (税込¥39,050) **三**京ダイ

11



タフなおかもちタイプの工具箱!

●収納した状態で積み重ねできます。

TH-465(グリーン) コード No. 361968

TH-465(ブラウン) コード No. 361969

プラブ 標準価格 合っ (税込 各¥1,188) 標準価格 各オープン

積み重ねできます。

寸法: L461×W300×H170m 質量: 0.97kg

重ねられる!

●スーパーバスケット(SB-465·SB-465S)に



10

# 墨出し器。レベジ













コード No. 341127

【付属品】収納ケース・ロッドクランプ・ デジタル受光器 LS-100D・三脚 デジタル受光器付きモデル LP-610J-DBD (税込¥161,700) (税込¥161,700)

**リリ**(税込¥151,800)

天端出しに最適。 盗難火災保険 ●30mで ±1.75mmの高精度 新商品 ●三脚に載せたまま電池交換可能 **結**度:+12" · 自動補正範囲:±5°(±0.5° 電源:単アルカリ乾電池4本サイズ:約 H190×W230×D180mn 重量:約1.96kg 受光器 MJ-RE3×2 台セット MJ-600 -ド No.365235 標準価格 ¥200,000 (税込¥110,000) デジタル受光器 D-RE2 セット MJ-600S IP67 標準価格 ¥225,000 (税込¥129.800) マイゾックス

L-8

L-9 デジレベル 250 DGL-250 コード No. 327839 標準価格 ¥13.300 緑色の LED 数字表示で視認性抜群! 自動反転で天井作業でも読み取り簡単! 見やすいデジタル水平器! V溝&マグネット付 防塵·防滴 ・最小表示:0.05°・0.08%・<mark>1</mark>mm/m ・質量:約372g(電池含まず) 電源:単4アルカリ乾電池×2本 (税込¥8,800) マイゾックス



(税込¥19,690)

12



















外形寸法(空起物除く) W×H×D:558×958×325mm

(税込¥45.980)

税込¥6.930

重量:約244g (EBP-98 & EA-247 含む) アンテナ長:標準 EA-247 100mm

イヤホンマイク、EME-48A

防摩·防水機能: IP67 相当

コード No. 324608 標準価格 ¥47,800



ビーポップ CPM-100H6

コード No. 359345 標準価格 ¥248,000

ラベル印刷から切り文字まで!

●プロセスカラー印刷で色鮮やかな写真やイラストの

(税込¥26,400)

●IPX8 相当の防水性能。

応える性能!

35ミリ判換算値約28~140

水深 20m で 2 時間の使用が可能。

本体サイズ: W118.2×H65.5×D33.1mm 質量: 252g(電池、SDメモリーカード含む)

(税込¥106,480)

八一ドな現場に

M-12

マックス

M-15

資格不要

# DEATHORED













●DC12V カープラグ付

・電池:7.2V 2,600mAh

質量: 0.33kg













(税込¥6,600)

• サイズ : 150×52×97mn • 質量 : 195g

# こ場台 安全な高所作業 [2]











14