

# 2023 サマー キャンペーン

セール期間 6/21(水)～8/18(金)

Nikka's

## 充電インパクトセット EZ1PD1T1G

限定色 Black&Gold!

- アングルアタッチメント、スミ打ちアタッチメント 付属の特別セット。
- 付属のアタッチメントもブラック&ゴールド。
- 14.4Vでも18Vでも使える「デュアル」

Dual 14.4V/18V

最大締付トルク 155N・m

【締付トルク(18V電池使用時)】  
強モード 155N・m  
中モード 120N・m  
弱モード 40N・m

【付属品】18V電池パック EZ9L54×2個、プラスチックケース、充電器、スミ打ちアタッチメント、アングルアタッチメント

特価 ¥64,260 (税込 ¥70,686) コード No. 363198 標準価格 ¥91,800

## 墨出し名人ケータイ GL BTL4100

小型・軽量のグリーン色レーザーマーカー!

- 壁十文字(水平+鉛直タイプ)
- 照射出力がパワーモードと通常モードの2段階切替



特典 単3形エネルギー4本付充電器セット ×1セットサービス

- 電源: 乾電池単3形3本・充電電池(別売品)
- 寸法: 全長168mm×径φ50mm(折り畳み時)
- 質量: 本体260g(乾電池含む)

【付属品】プラスチックケース

特価 ¥65,000 (税込 ¥71,500) コード No. 363028 標準価格 ¥85,000

## T型バリカン BTT510/1E+1

期間限定! バッテリープラスワン!

- 交換用バッテリーがもう一つ付いたお得なモデル
- 石の飛散が少ない新スタイルで草刈り
- 家庭・マンションの緑地の草刈りに最適
- 掃除機感覚で気楽に草刈りができる新発想バリカン
- ギアc/sを分解せずにバリカン刃を簡単に脱着でき、メンテナンス性に優れています。

- 質量: 4.0kg(バッテリー装着時)
- カッター長: 475mm

【付属品】50V・2.3Ahバッテリー×2個、充電器

特価 ¥96,000 (税込 ¥105,600) コード No. 368743 標準価格 ¥102,000

## インバータ発電機 IEG1601ME

エレクトリックスタートでリコイル不要!

- スイッチでエンジン始動を行えるので、女性や年配の方でも始動が簡単。
- インバータ発電機だから商用並みのキレイな電気で、パソコンやモバイル充電も○

エコ発電 超低騒音



定格出力 1.6kVA

- AC100Vコンセント: 20A×2
- USB-A出力ポート: 5V 2.1A/1A各1口
- 連続運転: 約7.9～3.8h
- 使用燃料: レギュラーガソリン
- エンジンオイル容量: 0.35L
- 燃料タンク容量: 3.8L
- サイズ: L486×W311×H462mm
- 乾燥質量: 22kg

特価 ¥165,000 (税込 ¥181,500) コード No. 368744 標準価格 ¥236,000

## ポータブル電源 SLG2300

停電時に活躍するUPS機能搭載!

- UPS機能(無停電電源装置、電源切替時間0.01s)搭載。
- 別売のカートリッジバッテリーと交換すれば、長時間の使用も可能。
- オプションの「ソーラーパネル」で充電も可能。



定格出力 2.0kVA

- 定格AC出力: 2,000W(UPS時1,400W)
- バッテリー容量: 2,264Wh
- 本体寸法: L574×W369×H259mm
- 本体乾燥質量: 27kg

特価 ¥298,000 (税込 ¥327,800) コード No. 362949 標準価格 ¥350,000

## インバータ発電機 EU26i(NJN)

2.6kVAの高出力と運びやすさを両立!

- キャリアハンドル・大径車輪を採用し抜群の可搬性。
- ボディの要所に吸音材を配置した低騒音設計。
- 夜間も見やすいコントロールパネル照明採用。

超低騒音 並列運転

- 単相100V用コンセント: 15A×2(ロック機能付)、30A×1
- 直流出力: 12V-8.3A
- 連続運転時間: 約7.7h～約3.5h
- 燃料タンク容量: 5.9L
- サイズ: L622×W379×H489mm
- 乾燥質量: 35.2kg

特典 掲載価格より ¥30,000値引

数量限定 30台

特価 ¥230,000 (税込 ¥253,000) コード No. 227899 標準価格 ¥298,000

## A-7 盤用マルチキー

これ1つで幅広い鍵に対応!

- 新たに「プレート外しキー」を搭載。
- 13+には「IDEC 0番(主に高所作業車)」用を追加。
- 腰道具等に取付けしやすいカラビナ付き。



- 対鍵: 現行型タキゲンA-121-H、現行型タキゲン0061型、プレート外しキー、タキゲンTAK50(タキゲン200番兼用)、タキゲン500番、タキゲン30番、IDEC(ゼロ)番(主に高所作業車、BMK-13+のみ)
- タキゲン旧型、タキゲン新型、タキゲンTAK60、タキゲン500番、日東工業210番

BMK-12+ コード No. 364413 標準価格 ¥10,900 特価 ¥6,500 (税込 ¥7,150)

BMK-13+ コード No. 364414 標準価格 ¥11,800 特価 ¥7,000 (税込 ¥7,700) コクサイ

## A-8 電動ポンプ水龍 DPS-01

コード No. 367486 標準価格 ¥14,000

龍が如く、大流量の給排水!

- 雨で溜まった水たまり、トイレに溜まった水抜きに。

【付属品】ホースバンド2個、フィルタ



- 適用流体: 土砂や異物が混入していない水
- シャフト取付軸: 6.35mm
- 適用ホース: 内径φ19~20mm 耐圧ホース
- 適正回転数: 2000~2500min<sup>-1</sup>
- 全揚程(参考値): 吸入側約1m/吐出側約20m
- 揚水量(参考値): 約50L/min
- 適正水温: 10℃~30℃

特価 ¥8,400 (税込 ¥9,240) 新潟精機

## A-9 高圧窒素富化ガス発生装置 HND-4640D

コード No. 367502 標準価格 ¥1,050,000 サタコ

窒素ポンペの扱い方でお悩みの方 AC100V電源があれば解決します!

- AC100Vの電源があれば高圧の窒素富化ガスが得られます。
- 簡単に移動ができますので、現場でのポンペの輸送、交換の煩わしさがありません。
- 専用の窒素ガス発生装置(SLF-5000-1P)を使用することで濃度99%の窒素ガスが得られます。

窒素濃度 85%以上

吐出圧力 4.5MPa

- 寸法: W324×H420×L590mm
- 質量: 24kg
- 電源: AC100V
- タンク容量: 11L

特価 ¥1,000,000 (税込 ¥1,100,000)

ページ用窒素ガス発生装置 SLF-5000-1P

配管のロー付け作業、窒素ページを行う場合に必要窒素ガス発生装置です。

●吐出圧力: 0.6MPa

●窒素濃度: 99%以上

●窒素吐出量: 6L

コード No. 367503 標準価格 ¥170,000 特価 ¥165,000 (税込 ¥181,500)

酸素モニター OXY-1S

配管内の酸素濃度を測定するためのモニターです。

コード No. 367504 標準価格 オープン 特価 ¥70,000 (税込 ¥77,000)

## A-10 充電セーバーソー CR36DMA(2XPZ)

コード No. 364384 標準価格 ¥91,600

取り回し抜群の軽量・コンパクトサイズ!

- ショートタイプでは最速クラスの切断スピード。
- 逆さ切りでもハイパワー
- ソールレスブレード着脱機構
- ベース位置調整可能



36V 2.5Ah

軟鋼パイプ 130mm(外径)

- 軟鋼パイプ: 外径130mm/塩パイプ: 外径130mm
- 木材: 厚さ255mm
- 軟鋼板: 厚さ19mm
- 機体寸法: L361×H219×W87mm
- 質量: 2.9kg
- 使用可能蓄電池: マルチボルト蓄電池(残量表示付)

【付属品】マルチボルト蓄電池 BSL36A18X×2個、充電器、ケース

特価 ¥68,700 (税込 ¥75,570) HIKOKI

## A-11 充電振動ドリル DV36DC(2XPSZ)

コード No. 363305 標準価格 ¥103,900

ハイパワーで連続作業に強い!

- 36mm土台穴あけを軽快に作業
- 11段階の角度調整可能なサイドハンドル
- ジャイロセンサによるリアティブフォースコントロール機能付



最大トルク 低速: 155N・m 高速: 110N・m

- 穴あけ能力: 鋼材20mm/アルミ20mm/木材118mm/モルタル22mm
- ねじ締め能力: 小ねじM6/木ねじ(下穴あり)呼び径16mm×長さ100mm
- キーレスチャック把握径: 13mm
- 機体寸法: L190×H269×W70mm
- 質量: 2.5kg

【付属品】マルチボルト蓄電池 BSL36A18X×2個、充電器、ケース、サイドハンドル

特価 ¥78,000 (税込 ¥85,800) HIKOKI

## A-12 充電式パワーカッタ CE002GZ

集じん機接続モデル登場!

●別売の集じん機と接続可能

- 高い集塵率で粉じん漏れを抑制
- ※本体のみ(バッテリー・充電器・刃物別売)
- 刃物寸法: 外径355mm/内径30.5(20/22/25.4取付可)
- 本機寸法: L825×W272×H487mm
- 質量: 13.8kg



最大切込深さ 127mm

コード No. 364907 標準価格 ¥190,600 特価 ¥152,480 (税込 ¥167,728)

パワーツースキット XGT6 A72039 5.0Ahバッテリー×2本、充電器、ケースのセットです。

【セット内容】バッテリー-BL4050F×2本・充電器RC40RB・マックバックタイプ3

コード No. 352706 標準価格 ¥109,400 特価 ¥87,500 (税込 ¥96,250) マキタ

## A-13 ウルトラガスツール UG7 042605

コード No. 413001 標準価格 ¥150,000

下穴無しでアンカーピンを瞬時に打釘。

コンクリートやH鋼などの厚鋼板にアンカーピン(釘)をダイレクトに打ち込む「ガス式釘打ち機」です。

- ピン装填数: 32本
- 安全装置: 機械的および電気的ロック方式、空打ち防止機構
- バッテリー: Li-ion電池 DC7.2V-1.5Ah
- 寸法: 387×373×116mm
- 質量: 3.7kg(バッテリー・ガス込み)



特典 お好きなサイズのUGピン 1,000本セットサービス

【付属品】バッテリー×2個、充電器、ケース ※専用燃料ガス、ピンは別売です。

特価 ¥90,000 (税込 ¥99,000) JPF

### 充電油圧式圧着工具 EV-325DL

肩掛けベルト(標準セット)装備で安全作業!

- 早送り付きでスピード圧着
- ヘッド 180度回転で作業が簡単
- 18V/14.4V 両方の電池が兼用で使用可能

●公称出力: 185KN  
●圧着範囲: 150~325mm<sup>2</sup>  
●外形寸法: L350×H240×W93mm  
●質量: 7.2kg(電池パック、タイス含む)

コードNo. 320668 標準価格 ¥498,000  
特価 ¥308,000 (税込 ¥338,800)

### 充電油圧式圧着工具

**パワフル&スピーディ!**

21.6V/2.0Ah

●予備バッテリー(BP-2120) ×1個サービス

B-2 マクセルズミ

S7G-M200R  
コードNo. 322914  
標準価格 ¥345,000  
特価 ¥235,000 (税込 ¥258,500)

S7G-M250R  
コードNo. 322915  
標準価格 ¥357,000  
特価 ¥245,000 (税込 ¥269,500)

### ドラムスタンド DUS-200

移動と設置が即時対応!

- ケーブルジャッキが不要となり作業効率アップが図れます。
- フレームをテコの原理で回転、移動と設置が即時対応。
- 工具なしで組み立て可能。

最大積載質量 **200kg**

●サイズ: D1300×W1000×H642mm  
●質量: 9.2kg

コードNo. 364671 標準価格 ¥120,000  
特価 ¥74,800 (税込 ¥82,280)

### ロスピマティック CL R12298

小径管の清掃に最適。  
浴室、洗面、トイレ等の詰まりを解消!

- ワイヤ自動送り
- 電動ドライバ仕様
- ワンウェイクラッチ搭載
- 前進、後進、回転をワンタッチでチェックしてスピーディ作業。

清掃能力 φ20~75mm

●最大回転数: 600min<sup>-1</sup>  
●ドラムシャフト径: 13mm  
●必要最低トルク: 30Nm  
●使用ワイヤ径: φ8mm  
●質量: 3.9kg

【付属品】バルブヘッド付 SCワイヤφ8mm×7.5m

コードNo. 361257 標準価格 ¥98,000  
特価 ¥80,800 (税込 ¥88,880)

### Gラインスコープ GLS-V2830MKII

操作性もアップした進化形!

- タッチパネル式7インチ大型モニター採用。
- 自動水平機能で管内の撮影状態を一定に保ちます。
- 適応管径: φ30~φ110mm

●カメラヘッドサイズ: φ28mm  
●カメラケーブル長: 30m(有効長 28m)  
●寸法: W350×D463×H176mm  
●質量: 5.7kg

コードNo. 353918 標準価格 ¥780,000  
特価 ¥620,000 (税込 ¥682,000)

# エアコン工事のハイシーズンに! おすすめ空調工具はこちら!

### フロン回収機

#### エコセーバー準 ES8823

回収スピードは準の如く!

- デジタルインジケータースタック搭載。
- 1バルブでカンタン操作。
- 特定不活性ガス(R32)に対応。

●R410Aガス回収速度 270g/分  
●R410A液体回収速度 4,100g/分

●コンプレッサ: オイルレス式ツイスターミックスシリンダ  
●サイズ: H350×L380×W270mm

コードNo. 326561 標準価格 ¥218,000  
特価 ¥170,000 (税込 ¥187,000)

### デジタルフロンガス回収機 RM350

冷却能力が格段に向上!

- 極細管2層構造のコンデンサーを採用し、冷却能力が向上しました。
- 特定不活性ガス対応

●R410A-R32ガス回収能力 270g/分  
●R410A-R32液体回収能力 3,500g/分

●コンプレッサ: ツインシリンダ式オイルレス  
●寸法: W370×D260×H300mm

コードNo. 360934 標準価格 ¥240,000  
特価 ¥148,000 (税込 ¥162,800)

### フロン回収機 TA110FR

温度上昇抑制性能 16%向上!

※同社TA110FFとの性能比較

【回収可能冷媒】R22,R32,R134a,R404A,R407C,R407H,R410A,R448A,R449A,R452A,R463A-J,R1234yf,R1234ze など

●R410A(液体)回収能力 260g/分  
●R410A(液体)回収能力 2,980g/分

●コンプレッサ: ツインオイルレス  
●サイズ: H345×W380×D255mm

コードNo. 333119 標準価格 ¥240,000  
特価 ¥180,000 (税込 ¥198,000)

### マニホールドキット

#### R32・R410A用マニホールドキット TA122GB-1

視認性に優れた80φゲージと、開閉に便利なボールバルブハンドル採用!

●R32 ●R410A

●ゲージ径 φ80  
●ゲージ外径 φ60 (ゲージフック除く)

【セット内容】  
●φ92cmホース3本  
●マニホールド  
●収納ケース

●R32 ●R410A

コードNo. 311384 標準価格 ¥25,600  
特価 ¥18,800 (税込 ¥20,680)

### バルブマニホールドセット EV-HMS

- フックにマグネットが備わっており、室外機等の金属部に付けて使用可能。
- 縦 140mm×横 130mmの超ミニサイズマニホールド!
- 赤・青のチャージングホースの先端にはコントロールバルブが標準装備!

●R32 ●R410A

コードNo. 322799 標準価格 ¥35,000  
特価 ¥22,750 (税込 ¥25,025)

### 真空ポンプ

#### 充電真空ポンプ本体

本体とバッテリーアダプターのセット!

他社製バッテリーで使用できる!  
アダプターを取り付けて他社18Vバッテリーが使用可能(ハイコーキはマルチポートにも対応)

●真空到達度 22.5ミクロン(3Pa)  
●2ステージ

●RP-225-H-M(マキタバッテリー対応)  
コードNo. 363000 標準価格 各 ¥65,000

●RP-225-H-H(ハイコーキバッテリー対応)  
コードNo. 363003 標準価格 各 ¥65,000

特価 各 ¥42,250 (税込 各 ¥46,475)

### ツーステージ真空ポンプ TA150SW

コンパクト×高真空×高性能!

【対応可能冷媒】R12/R22/R502/R410A/R32/R404A/R407C/R507A/R134a/R1234yf

【対応機器】ルームエアコン、小型冷蔵庫、小型パッケージエアコン

●真空到達度 25ミクロン(3.3Pa)  
●排気量 40L/min  
●2ステージ

●サイズ: W100×D245×H160mm  
●質量: 3.75kg

●真空ポンプケース TA150CS-21×1個サービス

コードNo. 321152 標準価格 ¥36,000  
特価 ¥24,800 (税込 ¥27,280)

### 充電真空ポンプ 4CFM-BN VP400

排気速度 113L(〜20HP)の真空ポンプ!

- マキタ製18Vバッテリー採用
- 連続稼働が可能になるオートスイッチング機能搭載。

●真空到達度 23ミクロン(3Pa)  
●2ステージ

●サイズ: L388×W193×H210mm  
●質量: 6.8kg(バッテリー2ヶ装着時8.1kg)  
●※バッテリー・充電器は別売です。

●ソフトキャリングバッグXP882 ×1個サービス

コードNo. 355581 標準価格 ¥78,000  
特価 ¥62,000 (税込 ¥68,200)

### フレアツール

#### ラチェット軽量フレアツール 700-RPA

軽量フレアツールのラチェットタイプ!

●適用銅管サイズ: 1/4 3/8 1/2 5/8(4サイズ)  
●フレア角度: 45°フレア  
●質量: 1050g

ラチェットの切り替えがし易い、FOREC(フォレック)リング採用。切り替えが一目で判断できます。

コードNo. 318256 標準価格 ¥32,000  
特価 ¥20,800 (税込 ¥22,880)

### 軽量フレアツール 700-DPC

シリンダーを装着した700-DPAの進化版!

加工時のロックを防止し、スムーズなフレア加工作業が行えます。

作業がさらにスムーズに!

適合銅管: 一般冷媒配管用銅管  
フレア角度: 45度フレア  
サイズ: インチサイズ4穴仕様 1/4,3/8,1/2,5/8

コードNo. 320793 標準価格 ¥32,000  
特価 ¥20,000 (税込 ¥22,000)

### 銅管カッター DKC650 02884

改修工事で発生する銅管の解体作業に最適!  
刃の開きが大きく食い込みやすい刃形状!

- ハンドルが平行まで広がり天井に当たらず作業ができます。
- 太めのグリップでしっかり持てます。

【切断能力】  
●空調用・冷凍用銅管  
●軟質…外径20mm  
●硬質…外径16mm  
●ケーブル: CVT-60/IV-250

●全長: 約650mm  
●質量: 1.75kg

コードNo. 329412 標準価格 ¥14,180  
特価 ¥9,900 (税込 ¥10,890)

### チャージングスケール BS-502

高い防塵防水機能!

- 高精度ストレーンゲージで正確な測定が可能。
- 使用可能温度範囲が-10~60℃の高耐久。
- ケースから取り外して使用可能。

●防塵・防水 IP65

●寸法: 265×265×45mm  
●質量: 2.7kg  
●電源: 単4アルカリ電池 ×2本

コードNo. 328252 標準価格 ¥42,000  
特価 ¥28,800 (税込 ¥31,680)

### ラチェットトルクレンチ

独自構造のラチェットヘッド採用で作業効率UP!

●75220R(1/4) 標準価格 ¥11,900 特価 ¥8,250 (税込 ¥9,075)  
●75230R(3/8) 標準価格 ¥12,900 特価 ¥8,963 (税込 ¥9,859)  
●75250R(1/2) 標準価格 ¥13,900 特価 ¥9,675 (税込 ¥10,643)  
●75260R(5/8) 標準価格 ¥14,900 特価 ¥10,125 (税込 ¥11,138)

### コードレスフレア RF20SII 424911

性能、扱いやすさがさらにUPして新登場!

- パワー伝達効率の改良で、加工時間、精度が向上。
- 1回の充電での加工回数が向上。

●Lijion 10.8V

●ライオン5/8・3/4 ×各1個サービス

【付属品】蓄電池、充電器、電源コード、クランプ×3(各ライン付)、チューブカッター、六角棒スパナ、キャリングケース

●加工能力: 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 (※5/8, 3/4はオプション)  
●寸法: W108×D72×H261mm(蓄電池セット時)  
●質量: 1.320kg(蓄電池セット時)

コードNo. 362059 標準価格 ¥83,000  
特価 ¥59,800 (税込 ¥65,780)

### 電動スマートフレアツール TA550SF

スマートに進化したフレアツール!

簡単、綺麗、正確かつスピーディな加工が可能な特許技術を採用した、これまでにない充電式電動フレアツールです。

●加工能力: なまし銅管 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4  
●電源: リチウムイオン電池(7.4V)  
●サイズ: 100×103×235mm(電池セット時)  
●質量: 1.380kg(電池セット時)

【付属品】リチウムイオン電池、急速充電器、クランプ(1/4, 3/8, 1/2), 収納ケース

コードNo. 354332 標準価格 ¥72,000  
特価 ¥55,800 (税込 ¥61,380)

### リークディテクター TA430FR

使いやすい機能を搭載した高性能モデル!

- プローブ先端LEDランプ搭載
- 大型バックライト付ディスプレイ
- 高速反応・高感度NDIRセンサー
- 使いやすい2種の検知モード

●漏れ量に合わせて先端LEDが点滅。

●熱電対センサー(別売)を接続して熱電対温度の測定が可能。SDカード(別売)を装着して、測定結果を記録することが可能です。

●本体寸法: 約W68×H177×D45mm  
●質量: 約465g(電池含む)  
●電源: 単3形乾電池×6本またはACアダプター(別売)

コードNo. 360609 標準価格 ¥83,000  
特価 ¥61,800 (税込 ¥67,980)

### 多機能型環境測定機 AHLT-102SD

風速、照度、温度、湿度の測定が可能!

1台で5項目の測定ができる

●熱電対センサー(別売)を接続して熱電対温度の測定が可能。SDカード(別売)を装着して、測定結果を記録することが可能です。

●本体寸法: 約W68×H177×D45mm  
●質量: 約465g(電池含む)  
●電源: 単3形乾電池×6本またはACアダプター(別売)

コードNo. 232382 標準価格 ¥41,200  
特価 ¥29,800 (税込 ¥32,780)

### 検相・検電器 VP-01U

新方式の検相器! 検電機能付き。

3相3線式/3相4線式配電線における相順(起電力が発生する順番)がペンタイプのプローブを配電線に接触させることで確認できる新方式の検相器!

●色と音でチェック!

- 細い・太い配線や、狭い間隔でも検相可能に
- 小型・軽量ボディで抜群の携帯性
- 設置や撤収の手間が省ける

●検出電圧範囲: AC100V~AC1,000V  
●寸法: (L)153×(W)21×(D)26mm  
●防塵防水: IP53  
●質量: 約40g(電池含む)

コードNo. 312113 標準価格 ¥9,200  
特価 ¥7,300 (税込 ¥8,030)

### デジタルマルチメータ

- オープンコアセンサでAC/DC電流測定が可能
- 短絡防止の測定コードキャップ付(取り外し可)
- 新強化保護プッシュによりケーブル強度増加

●クランプ付ポケットサイズDMM!

●B-24 共立電気計器

●電流測定範囲: 100.0Aまで  
●被測定導体径: φ10mm(φ12mmまで対応)

2001A  
コードNo. 320614  
標準価格 ¥14,000  
特価 ¥11,900 (税込 ¥13,090)

●真の実効値測定  
●電流測定範囲: 120.0Aまで  
●被測定導体径: φ12mm(φ18mmまで対応)

2012RA  
コードNo. 320615  
標準価格 ¥17,500  
特価 ¥14,800 (税込 ¥16,280)

### 配線チェッカー 8510

検出レベルの自動調整機能付きでボタン一つの簡単な操作性!

●100V/200Vコンセントに対応  
●検査結果をLEDとブザー音でお知らせ  
●国際安全規格IEC 61010-1 CAT III 250Vに準拠

コードNo. 310692 標準価格 ¥42,000  
特価 ¥35,700 (税込 ¥39,270)

### デジタルレベル 250 DGL-250

緑色のLED数字表示で視認性抜群!  
自動回転で天井作業でも読み取り簡単!

見やすいデジタル水平器!

●最小表示: 0.05°・0.08°・1mm/m  
●サイズ: 254×27×59mm  
●質量: 約372g(電池含まず)  
●電源: 単4アルカリ乾電池 ×2本

コードNo. 327839 標準価格 ¥13,300  
特価 ¥8,000 (税込 ¥8,800)

### 電工職人用水平器 ND-951T

衝撃に強いポリカーボネート製!

- 1連から3連までけがきが出る!
- 検電テスター付

●強力マグネット搭載!

取付枠の垂直だしに便利!

●サイズ: 95×50×11mm

コードNo. 239593 標準価格 ¥3,100  
特価 ¥2,000 (税込 ¥2,200)

### メガ排水勾配器 MGL-500

●超大型気泡管を搭載で視認性抜群。  
●水平、1/50、1/75、1/100測定可能。

視認性抜群!

●サイズ: 500mm  
●質量: 500g

コードNo. 333007 標準価格 ¥7,875  
特価 ¥4,500 (税込 ¥4,950)

### ユニコンアンカーバケツセット UB-21

大好評クイックホルダービット付属!

専用ビットで、下径・深さを間違えない!  
打込みホルダーはOリング機構で確実ロック!  
クロス刃でデッキプレートも真円に近い穴あけ!

●ユニコンアンカー ×500本  
●クイックホルダービット UC-3030-SDS×1本

ラクに安全施工!

コードNo. 315052 標準価格 ¥31,300  
特価 ¥11,200 (税込 ¥12,320)

### パットハンガーケースセット CSPTH1

中空構造壁に器具を取付け!

- パットハンガーPTH-38×40本と、21mmツバシホルダーが入ったボックスキット。
- 石膏ボードからベニヤ板、厚壁まで壁、ボックス類をしっかりと固定。

●ねじ径: W3/8  
●ハンガー長: 75mm  
●ハンガー外径: 20.5mm  
●固定ワッシャー径: 32mm  
●取付ボルト長さ: ボード厚+60mm以上  
●下穴径: 21mm  
●必要中空幅: 80mm以上  
●最大引張荷重: 1.2kN

コードNo. 339194 標準価格 ¥15,780  
特価 ¥11,000 (税込 ¥12,100)

### マンホール屏風 4面式

**マンホールのフタを開けての作業時に!**



1辺 800×1000mm

材質：幕(ターポリン製)/枠(スチール製)

コード No. 237805 標準価格 ¥24,000

**特価 ¥19,200** (税込 ¥21,120)

C-1 トーア

### ポータブル送風機

持ち運びがラクなコンパクトタイプ!

安全性・操作性に優れ、あらゆる現場で活躍!

- 最大風量：67/78 m<sup>3</sup>/min
- 電動機出力：400/600W
- 電動機極数：2P
- 本体寸法：355×332×410mm
- 大口径側寸法：φ332mm
- 小口径側寸法：φ320mm

C-2 ワキタ

本体 FB300  
コード No. 308057 標準価格 オープン **特価 ¥24,500** (税込 ¥26,950)

ダクト FBD300S  
コード No. 308056 標準価格 オープン **特価 ¥9,500** (税込 ¥10,450)

### ガラ袋厚口 #80 紐付き

丈夫な厚口のガラ袋です。**丈夫で長持ち!!**

サイズ：600×900mm

10枚入り  
コード No. 324290 標準価格 オープン **特価 ¥900** (税込 ¥990)

C-3 林商事

25枚入り  
コード No. 324291 標準価格 オープン **特価 ¥2,100** (税込 ¥2,310)

### 結露防止テープ 5m

夏の空調の吹き出し口に溜まる結露水の吸収にも!

貼るだけで...  
結露水→吸水→自然蒸発!

1m<sup>2</sup>あたりの吸水量 2000~3000cc!

テープサイズ  
幅60mm×長さ5m×厚み2.5mm

コード No. 239383 標準価格 ¥6,500 **特価 ¥4,800** (税込 ¥5,280)

C-4 ユニ

### ギアリングロータリーソケット 02766

3分・4分の兼用タイプ!

- ソケット部、手前と奥で2サイズの全ネジを回すことができる兼用タイプ
- ゴムのヒダ部分をナットにあてて回転させると、簡単に上下へ移動させることができます。
- 六角部分に板ラチェットやソケット付ハンマーを付ければ、狭い場所やかたい全ネジの場合でも使用可能です。

・全長：約90mm  
・幅：約45mm  
・質量：約210g

コード No. 319517 標準価格 ¥5,070 **特価 ¥3,550** (税込 ¥3,905)

C-5 土牛産業

### ショベル溝クリン 1200 SMC1200

狭い側溝清掃作業などに最適!

- 約43°角度で使いやすい。
- 狭い場所でも使える刃先幅 136mm



サイズ：全長 1,210×刃先幅 136×刃先長 250mm

コード No. 355044 標準価格 オープン **特価 ¥3,000** (税込 ¥3,300)

C-6 トンボ工業

### 刃付き芝ジョレン 1200mm 柄付

鋼で切れ味抜群!

- 草刈りや土削り除草作業はもちろん泥や砂等のかき寄せ作業、刃先の形状を利用したならし作業にも適しております。
- 芝生の移植やふち切り、張り替え、切株取り作業に威力を発揮します。

・全長：1,200mm  
・巾：260mm  
・長：160mm  
・質量：1.28kg

コード No. 315714 標準価格 オープン **特価 ¥4,400** (税込 ¥4,840)

C-7 トンボ工業

### レースウェイロングソケット ER-3L

レースウェイ・ハンガーの挿入幅 20mm に対応するφ19.9mm。

**レースウェイ・ハンガーに楽々挿入!**

高さ 15mm から高さ 75mm 迄対応。  
切り欠き部は 6 面カットを施し 19.5mm と更に細い!

コード No. 317206 標準価格 ¥3,980 **特価 ¥2,380** (税込 ¥2,618)

C-8 ミトロイ

### オフセットアダプタセット AOA19S3

狭いスペースで活躍!

18Vインパクト対応

電動ドライバーを使って狭い箇所でも楽々ネジ回し!

<セット内容>  
・オフセットアダプター  
・ラチェットレンチ  
・ソケット H10/H12×2 / 13/14/17/19/21/24mm  
・止め輪付ビット  
・専用レンチ  
・クリング×2

コード No. 328445 標準価格 ¥24,000 **特価 ¥14,400** (税込 ¥15,840)

C-9 アネックス

### 黒龍超ビットスリム 5本組

高硬度・高剛性!

- ネジが見やすい先端スリム形状!
- 曲がりに強く、伝達力が高い トーション設計!

・対辺 6.35mm 六角軸  
・マグネット付  
・40V 対応  
・HRC62.5(最高硬度)

C-10 アネックス

ABRS5-2065 サイズ：+2×65  
コード No. 319372 標準価格 ¥1,630 **特価 ¥1,050** (税込 ¥1,155)

ABRS5-2085 サイズ：+2×85  
コード No. 319373 標準価格 ¥1,810 **特価 ¥1,170** (税込 ¥1,287)

ABRS5-2110 サイズ：+2×110  
コード No. 319374 標準価格 ¥2,020 **特価 ¥1,300** (税込 ¥1,430)

### 六角軸 3本組スパイラルタップ

お得な3本組!

六角軸 止り穴用

C-11 ライト精機

RSP345  
コード No. 335632 標準価格 ¥3,800 **特価 ¥2,470** (税込 ¥2,717)

RSP456  
コード No. 335633 標準価格 ¥4,000 **特価 ¥2,600** (税込 ¥2,860)

### インローター

ビニールパイプの内面切断に!

- 床面のコンクリートも切断可能なダイヤモンド刃を使用。
- インパクトドライバー・ドリル対応。(回転のみで使用下さい。)
- (VU40~200 VP40~100まで対応。)

C-12 KIDドリル

プラスビット着脱タイプ  
プラスインローター KPI-100  
コード No. 316871 標準価格 ¥18,000 **特価 ¥11,700** (税込 ¥12,870)

六角軸一体型  
六角軸インローター RP-100  
コード No. 213693 標準価格 ¥25,000 **特価 ¥14,900** (税込 ¥16,390)

### G1カッター

塩ビパイプ・キッチンパネル切断に最適!

- 基盤に無数のダイヤをちりばめ塩ビパイプの切断時にバリが出ず、面取りにも最適です。
- キッチンパネルは、ささくれず綺麗に切断。

C-13 KIDドリル

KG1-105 サイズ：外径 105×厚み 1.5×穴径 20(15)mm  
コード No. 218927 標準価格 ¥10,500 **特価 ¥6,250** (税込 ¥6,875)

KG1-125N サイズ：外径 125×厚み 1.5×穴径 22(20)mm  
コード No. 321156 標準価格 ¥13,500 **特価 ¥8,100** (税込 ¥8,910)

### おすすめトランシーバー

トランシーバー FC-D301-W

あらゆるシーンで活躍するコミュニケーションツール!

- ボタンを押せば通話できる簡単操作
- デジタルだから雑音が少なく音質がクリア
- 防塵・防水機能：IP67 相当
- 外形寸法：W56×L101.1×D28.9mm
- 質量：約226g

資格不要 登録局申請必要

・周波数：許可された 351MHz 帯  
・チャンネル数：30ch+5ch(受信専用上空用)  
・使用電源：7.4V DC±10%  
・バッテリー容量：1,600mAh  
・防塵・防水機能：IP67 相当  
・外形寸法：W56×L101.1×D28.9mm  
・質量：約226g

コード No. 328212 標準価格 オープン **特価 ¥24,000** (税込 ¥26,400)

C-14 FRC

### 47ch 中継対応 防塵型 特定小電力トランシーバー DJ-P222-M

小型・軽量サイズで持ちやすい!

特定小電力無線 / 交互通話専用  
技術基準適合証明取得機種

免許資格不要 防塵・防水 IP67

・アンテナ長さ：約8cm  
・重さ：約134g

標準価格 ¥22,800 コード No. 313252 **特価 ¥12,500** (税込各 ¥13,750)

C-15 アルインコ

### グリーンレーザー・レーザーレベル

グリーンレーザー LST-MO60 セット

高輝度ドットポイント搭載レーザー!

4×おおがね・水平・鉛直・地盤

・電源：単3アルカリ乾電池×4本、リチウムバッテリー、AC100V  
・サイズ：W110×H190mm  
・質量：約1.0kg

【付属品】受光器、充電電池、ACアダプター  
コード No. 362249 標準価格 オープン **特価 ¥49,800** (税込 ¥54,780)

C-16 LTC

### グリーンレーザー LTC-RZ9X-SBZ

スマートベース付のセット!

- 自動追尾半径20m使用可能
- スマートベースを外しても使用可能
- 受光器(LC-SBG)・三脚(EL-GL)付

・本体使用距離：半径 15m(屋内) 受光器使用時半径 20m(屋外)  
・本体電源：リチウムイオンバッテリー AC100V/単3乾電池(オプション品 DBB-5 使用)  
・サイズ：W130×H203mm 質量：約1.4kg

コード No. 361633 標準価格 ¥485,000 **特価 ¥218,000** (税込 ¥239,800)

C-17 LTC

### レーザーレベル TK-H500N・三脚付

完全自動水準! リモコンで遠隔操作可能! 水平専用! 直径500M!

受光器・三脚付

・精度：±15'(±2.25mm/30m)  
・使用電池：単3アルカリ乾電池×4本  
・サイズ：160×160×180mm  
・質量：2.0kg

コード No. 323023 標準価格 ¥185,000 **特価 ¥77,000** (税込 ¥84,700)

C-18 LTC

### 吸引式蚊取り器『蚊取り・先攻』KTS-1

UV光源で蚊や虫を誘引!

近紫外線、ブラックボディで誘引し、内蔵ファンで吸引、死滅させます。

・電源：AC100V(50/60Hz)  
・寸法：φ132×H220mm  
・質量：0.6kg

コード No. 327606 標準価格 ¥7,000 **特価 ¥4,800** (税込 ¥5,280)

C-19 ハタヤ

### 塩ビ管用マーキングゲージ

DV・TS継手差込長さマーキングゲージ!

- 塩ビ管の配管(給水・排水)にスケール無しで2本線[施工と管理]のマーキングが出来ます。
- 接着剤忘れの防止、確実な接着並び施工後の管理に。

・排水塩ビ管(DV)：250Aまで  
・給水塩ビ管(HI・TS)：150Aまで

コード No. 342760 標準価格 ¥3,900 **特価 ¥3,750** (税込 ¥4,125)

C-20 サンライズ

## 定番のライト・便利なライト、注目のボードアンカーはどちら!

### 充電ヘッドライト H7RCore 502122

ベストセラーのH8R後継機種!  
新しいスタンダードモデル!

- 本体寸法：W70×H41×D51mm
- 本体質量：約259g
- 使用電池：専用充電電池(Li-Ion)

明るさ最大 1,000lm 防塵・防水 IP67

コード No. 354847 標準価格 オープン **特価 ¥11,800** (税込 ¥12,980)

C-21 レッドレンザー

### 充電式LEDヘッドライト HLP-2303

ワーキングヘッドライトの最新作!

- 連続点灯時間：約8時間
- 最大照射距離：約142m
- サイズ：73.1×52.8×38.8mm
- 質量：190g

【付属品】滑り止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド(すべり止め付き)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、MicroUSBケーブル(50cm)、専用充電電池

コード No. 363607 標準価格 ¥9,200 **特価 ¥6,200** (税込 ¥6,820)

C-22 ジェントス

### 充電式LEDライト RX-486PB

USBで充電・給電可能!

ヘッド部をスライドさせると照射角度を調節できるスライドフォーカスコントロールモデル。

明るさ最大 900lm 防塵・防水 IP66

・本体サイズ：φ29.5×149.5mm  
・質量：約185g(電池含む)  
・使用電池：専用リチウムイオン充電電池

コード No. 362699 標準価格 オープン **特価 ¥7,200** (税込 ¥7,920)

C-23 ジェントス

### ワークライト W6R Work 502736

フレキシブルに可動するランプヘッド!

折りたたみ、回転の組み合わせで狭所でも照射角度を調整できるフレキシブルヘッド。

明るさ  
メインライト 500lm  
スポットライト 120lm

・使用電池：専用充電電池(内蔵)  
・本体寸法：W31×H143×D45mm  
・質量：180g  
・USB-Cケーブル付属

コード No. 364220 標準価格 オープン **特価 ¥9,000** (税込 ¥9,900)

C-24 レッドレンザー

### 充電式折り畳みライト ZA-OR400

様々なシーンで活躍!

- 本体底部には「フック」強力マグネット「40mm クランプ」を搭載。
- 「バーライト」「トップライト」「スポットライト」3種類のライトを搭載したコンパクトな充電式折りたたみライト。

明るさ  
バーライト白色 400lm  
バーライト暖色 350lm  
トップライト 160lm  
スポットライト 50lm

・充電方式：USB-C  
・充電時間：約4時間  
・定格入力：5V/1A  
・サイズ：158×34×46mm  
・質量：180g  
・内蔵電池：リチウムポリマー電池 3.7V 2,600mAh

コード No. 365026 標準価格 オープン **特価 ¥3,600** (税込 ¥3,960)

C-25 ゼファルス

### LEDジョーハンドランプ LW-10A

軽量で手軽に使える充電式ハンドランプ!

- 明るい10W高輝度LED使用
- 雨中でも安心の屋外用防雨型
- 専用充電アダプター付き
- 車内でも充電できるDC12Vカープラグ付

点灯時間 High 3時間 Low 6時間

明るさ最大 800lm 防塵・防水 IP65

・電池：7.2V 2,600mAh リチウムイオン電池(内蔵)  
・充電時間：約4時間  
・質量：0.33kg

コード No. 366912 標準価格 ¥20,000 **特価 ¥11,000** (税込 ¥12,100)

C-26 ハタヤ

### LEDリーフクリップ

開いて・閉じて・挟んで、マルチに使える!

屋内型、AC100V専用のLEDクリップランプ

照射範囲が変えられる!

・電線長さ：約5m  
・コード先端：2Pプラグ  
・口金：E26  
・色温度：5,000K  
・有効幅：挟み厚50mmまで

C-27 日動工業

LCLF-235  
コード No. 366970 標準価格 ¥8,400 **特価 ¥5,000** (税込 ¥5,500)

LCLF-315  
コード No. 366971 標準価格 ¥9,600 **特価 ¥5,700** (税込 ¥6,270)

LCLF-395  
コード No. 366972 標準価格 ¥10,700 **特価 ¥6,400** (税込 ¥7,040)

### 内視鏡WiFiカメラ PD-WC130

簡単操作WiFi接続でスマホ・タブレットで見れる!

- スマホやタブレットに専用アプリをダウンロードで簡単操作。
- 録画・再生・静止画撮影保存可能。
- 5.5mmの極細レンズ採用(先端カメラ)
- 先端高輝度LEDライト搭載。アプリ内で調光可能。
- 2600mAhの大容量バッテリー搭載で連続使用6時間。

・対応OS：Android・iOS  
・解像度：200万画素  
・ケーブル：防水硬性ケーブル5m  
・防塵防水仕様：IP67(レンズ・ケーブル)

【パッケージ内容】  
・WiFiカメラ本体  
・収納ケース  
・USB充電コード  
・取扱説明書  
・保証書

コード No. 363059 標準価格 オープン **特価 ¥7,800** (税込 ¥8,580)

C-28 プロドーフ

### ボードアンカー GL25PB 角ボックス入

25mmの狭い奥行でも施工可能!

- せつこうボード壁用樹脂製カサ式アンカー
- ねじを締める時羽が開き、石こうボードを挟み込み固定します。
- 対応可能せつこうボード：せつこうボード GB-R
- 適応板厚：9.5~12.5mm

・下穴径：φ10mm  
・最大取付厚さ：1.0mm(付属ねじの場合)  
・入数：180セット

【付属品】ユニクロ特殊ねじトラス4×25、専用ドリル1本  
コード No. 364909 標準価格 ¥7,800 **特価 ¥5,400** (税込 ¥5,940)

C-29 若井産業

# 安全靴・安全帯などの保安用品!

## 安全靴ウイングジョブ CP120

ワーキングシューズの新しいカタチ!

- ポリウレタン樹脂とメッシュ素材との組み合わせで通気性と耐久性を両立
- 容易な着脱とフィット性を兼ね備えた新ベルト構造
- ・ガラス繊維強化樹脂製A種先芯を搭載
- ・かかと部に再発射材を採用
- ・ミッドソールのかかと部に優れたクッション性を発揮する独自開発の「fuzzeGEL」を内蔵



グラシアグレー × ホワイト

- 26.0cm コードNo. 368755
- 26.5cm コードNo. 368756
- 27.0cm コードNo. 368757
- 27.5cm コードNo. 368758



NEW Color

特価各¥12,500 (税込各¥13,900)

D-1 アシックス

## 安全靴ウイングジョブ CP121

通気性と耐久性を兼ね備えたローカットモデル!

- ポリウレタン樹脂とメッシュ素材との組み合わせで通気性と耐久性を両立
- つま先部の補強も兼ねたスリッパとしたデザイン
- ・ガラス繊維強化樹脂製A種先芯を搭載
- ・かかと部に再発射材を採用
- ・ミッドソールのかかと部に優れたクッション性を発揮する独自開発の「fuzzeGEL」を内蔵



ヴェイパー × ジェントリーパープル

- 26.0cm コードNo. 368763
- 26.5cm コードNo. 368764
- 27.0cm コードNo. 368765
- 27.5cm コードNo. 368766



NEW Color

特価各¥11,600 (税込各¥12,760)

D-2 アシックス

## 安全スニーカー SL-250

スリッポンタイプのローカット安全靴!

- アッパーは通気性がよくてムレを防止するナイロンメッシュと合成皮革
- かかとを踏んで履くこともできます
- 鋼製先芯は1tの圧迫と70Jの衝撃に耐えるハイスぺックな一足です
- サイズ感: ふつう~小さめ(ワイズ3E)



ネイビー&レッド ブラック&ホワイト

- 25.5cm コードNo. 321037
- 26.0cm コードNo. 321039
- 26.5cm コードNo. 321040
- 27.0cm コードNo. 321041
- 27.5cm コードNo. 321042



D-3 サンダンス

特価各¥3,500 (税込各¥3,850)

## 保護メガネ

●UVカット ●ANSI規格品



COOL 保護メガネ

3100PCF

- 蒸れない! COOLな保護めがね。
- 暑い夏場に向けて特におすすの製品です!
- ヘッドクッションにベンチレーションが付いており、レンズ内にもった汗や湿気を上へ逃します。
- 点で支える形状の鼻パッドは汗を逃がしやすく、スリににくい構造。

コードNo. 368768 標準価格 オープン



アイカップ形状保護メガネ

3500PCF

- 「進化系アイカップ形状」保護めがね!
- フレーム内側の一体成型全周エラストマートリムが、顔に密着して隙間ができてにくい構造。
- ゴーグルのような安心感。
- 飛来物、粉じん対策、薬液対策等に特にオススメです。

コードNo. 368770 標準価格 オープン

## ゼロGハーネス

無重力のような着心地を実現!

- 3つのZEROを可能にした新たなフラッグシップモデル
- 1. 装着ストレスZERO 2. ベルトの締めZERO 3. 無駄スペースZERO
- 背当てパッド・着脱式胸D環付属のハイグレードタイプ



使用可能質量

130kg

紹介動画



V型

Mサイズ

TH-520V-OT-BL-M-HG-JAN-BX

コードNo. 366974 腿ベルトV型

TH-520H-OT-BL-M-HG-JAN-BX

コードNo. 366983 腿ベルト水平型

標準価格 各¥43,400

特価各¥32,000 (税込各¥35,200)

Lサイズ

TH-520V-OT-BL-L-HG-JAN-BX

コードNo. 366975 腿ベルトV型

TH-520H-OT-BL-L-HG-JAN-BX

コードNo. 366984 腿ベルト水平型

標準価格 各¥44,100

特価各¥32,500 (税込各¥35,750)



水平型

## 脚立・脚立用ツールバッグ!

### 脚立中空ツールバッグ BA-KTBH

D-6 長谷川工業

KNICKS × 長谷川工業の脚立につけるツールバッグ!

- エアコン工事に従事する職人さんの声を反映した「脚立中空ツールバッグ」
- ハードでタフな現場に耐えられるよう軍用に開発されたコーデュラバリスティックを使用。
- 天板は程よいクッション性と滑り止め付き。

紹介動画



- [サイズ] 天板カバー: 約18.5×470mm
- バック部分: 幅300×奥行180×深さ90mm
- ワッペン: 約100×50mm

- [適合機種] RS・RD・ESA・RYZ・RYZL・RYE・RAX・XAM
- [脚絆シリーズ] RZ・RZB・RZS・RZSB
- [BLACK LABEL] RHB・RYZB

コードNo. 367501 標準価格 ¥23,300

特価¥17,500 (税込¥19,250)

脚立の角をしっかりガード壁への傷つき防止



バック内側には大小のポケット付き

### 軽量専用脚立 便軽

軽くてスマートなのに、プロも納得の丈夫さ!

- 折りたたみはバーを持ち上げるだけ
- 幅広踏ざん 55mm
- 天板寸法: 300×152mm
- 専用脚立です(はしごにはなりません)

最大使用質量

130kg

標準価格 各オープン D-7 ヒカゴ・ポリイソジン

LM-90YD 天板高さ: 0.81m 質量: 3.1kg

コードNo. 362274 特価¥8,800 (税込¥9,680)

LM-120YD 天板高さ: 1.10m 質量: 3.7kg

コードNo. 362275 特価¥10,800 (税込¥11,880)

LM-150YD 天板高さ: 1.39m 質量: 4.8kg

コードNo. 362276 特価¥13,800 (税込¥15,180)

LM-180YD 天板高さ: 1.68m 質量: 5.8kg

コードNo. 362277 特価¥16,800 (税込¥18,480)

LM-210YD 天板高さ: 1.98m 質量: 6.9kg

コードNo. 362278 特価¥19,800 (税込¥21,780)

LM-240YD 天板高さ: 2.27m 質量: 8.1kg

コードNo. 362279 特価¥29,800 (税込¥32,780)

LM-270YD 天板高さ: 2.56m 質量: 9.4kg

コードNo. 362281 特価¥33,800 (税込¥37,180)

LM-300YD 天板高さ: 2.85m 質量: 11.3kg

コードNo. 362282 特価¥37,800 (税込¥41,580)

LM-360YD 天板高さ: 3.43m 質量: 16.0kg

コードNo. 366951 特価¥59,800 (税込¥65,780)

## 令和5年10月1日より 労働安全衛生規則が一部改正されます

### 昇降設備の設置が義務付けられる貨物自動車の範囲の拡大

- 最大積載量が「2トン以上」の貨物自動車で荷を積み卸す作業を行うときは、昇降設備を設置することが義務となります。
- 昇降設備は、「床面と荷台との間の昇降」「床面と荷の上との間の昇降」のいずれにも必要です。
- 昇降設備には、踏み台等の可搬式のもののほか、貨物自動車に設置されている昇降用のステップも含まれます。
- テールゲートリフターを中間位置で停止させてステップとして使用する場合は、そのテールゲートリフターが「昇降設備」となります。

### トラック昇降はしご TRH

- あおりを立てたトラックの荷台へ安全に昇降できる手掛かり棒が標準装備(片側)
- 追加の手掛かり棒を使用すれば両側設置も可能
- 荷台の高さにあわせて3種類を用意

TRH-1300T 設置高さ: 1.18~1.34m 質量: 5.1kg

コードNo. 327925 標準価格 ¥51,000 特価¥30,600 (税込¥33,660)

TRH-1500T 設置高さ: 1.34~1.49m 質量: 5.6kg

コードNo. 327926 標準価格 ¥57,000 特価¥34,200 (税込¥37,620)

TRH-1800T 設置高さ: 1.64~1.79m 質量: 6.3kg

コードNo. 327927 標準価格 ¥64,000 特価¥38,400 (税込¥42,240)

TRHT 追加手掛かり棒

コードNo. 354717 標準価格 ¥11,600 特価¥7,000 (税込¥7,700)



最大使用質量

100kg

### トラックステッパー

トラックのアオリに掛けるだけで簡単にセット

引っ掛け昇降ステップ! 1段 TS-500D 全高: ステップ高調整 28・33・38・43cm

コードNo. 368806 標準価格 ¥10,900 特価¥9,280 (税込¥10,208)

2段 TS-800D 全高: 74cm・ステップ幅: 20cm・質量: 1.8kg

コードNo. 368807 標準価格 ¥16,800 特価¥13,800 (税込¥15,180)

1段 TS-540DW 全高: ステップ高調整 28・33・38・43cm

コードNo. 368808 標準価格 ¥16,100 特価¥13,800 (税込¥15,180)

2段 TS-840DW 全高: 74cm・ステップ幅: 40cm・質量: 2.8kg

コードNo. 368809 標準価格 ¥24,000 特価¥20,800 (税込¥22,880)

3段 TSW-925 全高: 83.5cm・ステップ幅: 57.5cm・質量: 4.8kg

コードNo. 368810 標準価格 ¥42,600 特価¥35,800 (税込¥39,380)



### 保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲の拡大

- 次のいずれかに該当する貨物自動車で荷を積み卸す作業を行うときは、保護帽の着用が義務となります。
- ・最大積載量5トン以上
- ・最大積載量2トン以上5トン未満で、荷台の側面が開放できるもの(あおりのない荷台のあるもの、平ボディ車、ウイング車など)
- ・最大積載量2トン以上5トン未満で、テールゲートリフターが設置されているもの(テールゲートリフターで荷を積み卸すときに限る。)
- 保護帽は、型式検定(国家検定)に合格した「墜落時保護用」の製品を使用しなければなりません。

### ヘルメット GRIT ヘッドライトが直接取り付けできるヘルメット!

- 付属のシリコンバンドに付け替えるだけでヘッドライトをがっちりとホルド!
- 邪魔なヘッドバンドが無いから社名まわりがスッキリ
- 半透明の短いツバだからツバが光を遮らない

- [部品詳細] ・帽体(通気孔あり) ・衝撃吸収ライナー
- ・ハンモック(成形) ・耳もも2本 ・ワンタッチあご紐
- [付属品] ヘッドライト用アタッチメント(前後2本セット)

GH01VYM-WH(白) GH01VYM-BL(青)

コードNo. 362582 標準価格 ¥7,400

特価各¥4,200 (税込各¥4,620)

※電気設備工事非対応品 ※ヘッドライトは付属しておりません。

※社名名入れは別途承っております。お気軽にお問い合わせください。



D-10 ジェントス

### 黒マット塗装ヘルメット

映える艶消しブラック!

- 通気孔を設け、通気性良好
- 材質: ABS樹脂

KKC3-B (バイザー色: グレー)

コードNo. 360927 標準価格 ¥11,500

特価¥7,700 (税込¥8,470)

KKC3S-B (バイザー色: グレー・シールド付)

コードNo. 360928 標準価格 ¥16,500

特価¥11,000 (税込¥12,100)



D-11 住ベテノ

※電気設備工事非対応品

## ツインキャリアー MTW-100

平台車としても使用できる!

- 簡単にコンパクト収納
- ハンドル高さ 870mm
- ブレーキ付(両後輪とも)
- キャスターが収納できる

最大使用質量

100kg



コードNo. 328159 標準価格 ¥55,000

特価¥21,800 (税込¥23,980)

D-12 アルインコ

## 電動階段のぼれる台車

階段でも楽に昇り降り運搬ができる電動台車!



最大積載量

160kg



台車の背面にある走行ベルトは、キャタピラのような凸凹と滑りにくいゴムで、階段の段差でも昇り降りすることを可能にします。

- ・荷台サイズ: W460×D600×H900mm
- ・バッテリー: 24V 15.6Ah
- ・充電時間: 約3~4時間
- ・最大階段角度 35度
- ・昇降速度約 28段/分

### 電動で昇り降り!

ELECTRL3

コードNo. 363084

特価¥298,182 (税込¥328,000)

サイズ: W515×D780×H1,170mm

質量: 29kg

ELECTRL4

コードNo. 363085

特価¥316,364 (税込¥348,000)

サイズ: W515×D780×H1,340mm

質量: 29.8kg

D-14 サンコー

## フラットカート F-CART2×4

収納時は薄さ13センチのコンパクト形状に!

二輪にも四輪にもトランスフォーム!

- [サイズ] 折りたたみ時: W385×D640×H130mm
- 二輪台車時: W385×D250(有効225)
- ハンドル高さ: H1100,1220,1340mm(3段階)
- 四輪台車時: W385×D630×H200mm
- ハンドル高さ: H670,790,910mm(3段階)
- 本体質量: 7.4kg

耐荷重

二輪台車時 70kg

四輪台車時 120kg

コードNo. 351039 標準価格 ¥16,200

特価¥14,000 (税込¥15,400)

D-15 花岡車輛

お気軽にご用命ください。

## アルミ製台車『DUNK』建設資材の運搬に最適!

- 保管時は台車の積み重ねができて収納場所をとりません。
- コーナーカバーにより壁などへの衝突時にできるキズを軽減します。
- 床に跡が残りにくいφ150のウレタンキャスターを採用。
- 単管パイプを四隅に差し込めば長尺物の搬送も可能。

最大積載量

1,000kg

最大積載量

800kg

MTR-1000PDT 1m単管パイプ×4本サービス付属

コードNo. 355395 標準価格 ¥176,000

特価¥89,800 (税込¥98,780)

MTRM-800